SAMIC
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. RENÉ FAVALORO

Avenida Eva Perón 5200, Rafael Castillo, partido de La Matanza
Provincia de Buenos Aires

C.U.I.T.: 30-71508740-1IVA: Exento

# PEDIDO DE COTIZACIÓN
# LICITACIÓN PUBLICA
Número **13** Año **2026**

***Ref.: Provisión de Insumos y reactivos con equipamiento en comodato para el Servicio de Laboratorio y Hemoterapia de este "Hospital Dr. René Favaloro" SAMIC***

**Se recibirán Ofertas hasta el 29 de octubre de 2026 a las 1100 hs. En la sede de la oficina de compras y contrataciones de este Hospital.**

**APERTURA: 29 DE OCTUBRE DE 2026, A LAS 11:00 HS.**

**SEÑOR PROVEEDOR:** Solicitamos a Usted cotizar la provisión de los siguientes elementos, respetando el orden de los renglones/items con sello y firma de la Empresa. **El precio cotizado deberá ser final, expresado en PESOS e incluir IVA,** revistiendo el "Hospital Dr. René Favaloro" SAMIC el carácter de Exento.

| Reng | Descripción | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEMOSTASIA | | | Precio unitario | Importe total |
| | Equipamiento mínimo a entregar en comodato, según especificaciones técnicas | | | | |
| | Ítem | Cantdet | Producto | | |
| | 1.1 | 25740 | Determinación de TP | | |
| | 1.2 | 14097 | Determinación de KPTT | | |
| | 1.3 | 351 | Determinación de Fibrinógeno | | |
| | 1.4 | 234 | Determinación de Dímero D | | |
| | SUBTOTAL RENGLÓN 1 - HEMOSTASIA | | | | |
| 2 | HEMOGRAMAS | | | Precio unitario | Importe total |
| | Equipamiento mínimo a entregar en comodato, según especificaciones técnicas | | | | |
| | Ítem | Cantdet | Producto | | |
| | 2.1 | 64.350 | Determinación para hemograma | | |
| | 2.2 | 1.755 | Determinación de reticulocitos | | |
| | SUBTOTAL RENGLÓN 2 - HEMOGRAMAS | | | | |
| 3 | QUIMICA CLINICA | | | Precio unitario | Importe total |
| | Equipamiento mínimo a entregar en comodato, según especificaciones técnicas | | | | |
| | Ítem | Cantdet | Producto | | |
| | 3.1 | 12.018 | Ac. Úrico | | |
| | 3.2 | 4.736 | Ácido láctico | | |
| | 3.3 | 2.702 | Ácidos biliares séricos totales | | |
| | 3.4 | 2.574 | Albúmina | | |
| | 3.5 | 8.108 | Amilasa | | |
| | 3.6 | 49.163 | Bilirrubina directa | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.7 | 49.163 | Bilirrubina total | | |
| | 3.8 | 6.821 | Calcio total | | |
| | 3.9 | 6.177 | CK | | |
| | 3.10 | 3.603 | CK-MB | | |
| | 3.11 | 49.420 | Cloruro método ion selectivo | | |
| | 3.12 | 15.186 | Colesterol total | | |
| | 3.13 | 54.826 | Creatinina | | |
| | 3.14 | 514 | Factor reumatoideo | | |
| | 3.15 | 47.361 | Fosfatasa alcalina | | |
| | 3.16 | 3.088 | Fosfatemia | | |
| | 3.17 | 514 | Fructosamina | | |
| | 3.18 | 643 | GGT (gamma glutamil transpeptidasa) | | |
| | 3.19 | 55.083 | Glucemia | | |
| | 3.20 | 47.619 | GOT (AST) | | |
| | 3.21 | 47.619 | GPT (ALT) | | |
| | 3.22 | 6.692 | HbA1c | | |
| | 3.23 | 13.127 | HDL colesterol | | |
| | 3.24 | 2.059 | Hierro | | |
| | 3.25 | 900 | Lipasa | | |
| | 3.26 | 5.019 | LDH (Lactato deshidrogenasa) | | |
| | 3.27 | 12.870 | LDL colesterol (ensayo homogéneo sin precipitación) | | |
| | 3.28 | 3.088 | Magnesio | | |
| | 3.29 | 2.316 | Microalbúmina | | |
| | 3.30 | 49.549 | Potasio método ion selectivo | | |
| | 3.31 | 4.504 | Proteína C reactiva (CRP HS) cuantitativa | | |
| | 3.32 | 514 | Proteínas en LCR | | |
| | 3.33 | 12.355 | Proteínas en orina | | |
| | 3.34 | 3.732 | Proteínas totales | | |
| | 3.35 | 49.549 | Sodio método ion selectivo | | |
| | 3.36 | 514 | Transferrina | | |
| | 3.37 | 12.870 | Triglicéridos | | |
| | 3.38 | 514 | UIBC - Capacidad de fijacion de hierro | | |
| | 3.39 | 56.628 | Urea | | |
| | SUBTOTAL RENGLÓN 3 - QUIMICA CLINICA | | | | |
| 4 | MEDIO INTERNO | | | Precio unitario | Importe total |
| | Equipamiento mínimo a entregar en comodato, según especificaciones técnicas | | | | |
| | Ítem | Cantdet | Producto | | |
| | 4.1 | 19.305 | Determinaciones de gases en sangre arterial | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4.2 | 3.861 | Determinaciones de lactato | | |
| | 4.3 | 1.931 | Determinaciones de carboxihemoglobina | | |
| | 4.4 | 10.296 | Determinaciones de Na | | |
| | 4.5 | 10.296 | Determinaciones de K | | |
| | 4.6 | 10.296 | Determinaciones de Cl | | |
| | SUBTOTAL RENGLÓN 4 - MEDIO INTERNO | | | | |
| 5 | INMUNOSEROLOGIA | | | Precio unitario | Importe total |
| | Equipamiento mínimo a entregar en comodato, según especificaciones técnicas | | | | |
| | Ítem | Cantdet | Producto | | |
| | 5.1 | 10.296 | U. Determinaciones de TSH | | |
| | 5.2 | 3.474 | U. Determinaciones de T4 | | |
| | 5.3 | 4.247 | U. Determinaciones de T3 | | |
| | 5.4 | 7.078 | U. Determinaciones de T4 libre | | |
| | 5.5 | 643 | U. Determinaciones de Estradiol | | |
| | 5.6 | 650 | Testosterona | | |
| | 5.7 | 257 | AMH | | |
| | 5.8 | 257 | SHBG | | |
| | 5.9 | 257 | DHEA-S | | |
| | 5.10 | 128 | 17-OH PROGESTERONA | | |
| | 5.11 | 257 | ANDROSTENEDIONA | | |
| | 5.12 | 128 | RENINA | | |
| | 5.13 | 257 | ACTH | | |
| | 5.14 | 128 | ALDOSTERONA | | |
| | 5.15 | 650 | ACIDO FOLICO | | |
| | 5.16 | 650 | VIT B 12 | | |
| | 5.17 | 643 | U. Determinaciones de LH | | |
| | 5.18 | 643 | U. Determinaciones de FSH | | |
| | 5.19 | 900 | U. Determinaciones de Prolactina | | |
| | 5.20 | 900 | U. Determinaciones de Insulina | | |
| | 5.21 | 900 | U. Determinaciones para PSA Total | | |
| | 5.22 | 643 | U. Determinaciones de PSA libre | | |
| | 5.23 | 514 | U. Determinaciones de Cortisol | | |
| | 5.24 | 643 | U. Determinaciones de PTH | | |
| | 5.25 | 514 | U. Determinaciones de Progesterona | | |
| | 5.26 | 514 | U. Determinaciones 25-hidroxi Vitamina D | | |
| | 5.27 | 514 | U. Determinaciones pro BNP (péptido natriurético ventricular tipo B) | | |
| | 5.28 | 514 | U. Determinaciones CA 125 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5.29 | 514 | U. Determinaciones CA 19.9 | | |
| | 5.30 | 514 | U. Determinaciones CEA (ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO) | | |
| | 5.31 | 514 | U. Determinaciones Alfa feto proteina | | |
| | 5.32 | 1.287 | U. Determinaciones de subunidad beta hCG | | |
| | 5.33 | 643 | Procalcitonina | | |
| | 5.34 | 643 | U. Determinaciones de anticore total Hep B | | |
| | 5.35 | 6.563 | U. Determinaciones de HBsAg | | |
| | 5.36 | 4.761 | U. Determinaciones de anticuerpos para Hep C | | |
| | 5.37 | 3.474 | U. Determinaciones de anticuerpos IgG para Toxo | | |
| | 5.38 | 3.474 | U. Determinaciones de anticuerpos IgM para Toxo | | |
| | 5.39 | 514 | U. Determinaciones para anticuerpos Hepatitis A IgM | | |
| | 5.40 | 514 | U. Determinaciones de anticuerpos totales para Hep A | | |
| | 5.41 | 5.791 | U. Determinaciones HIV | | |
| | 5.42 | 3.861 | U. Determinaciones de Troponina-T | | |
| | 5.43 | 514 | U. determinación de ferritina | | |
| | 5.44 | 643 | U. Determinaciones de anticuerpos específicos para Treponema pallidum | | |
| | 5.45 | 3.861 | U. Determinación de Chagas por equipo autoanalizador | | |
| | 5.46 | 514 | U. Determinaciones anticuerpos anti-tiroglobulina | | |
| | 5.47 | 514 | U. Determinaciones anticuerpos anti-TPO | | |
| | 5.48 | 386 | U. Determinaciones anti estreptolisina O (ASO) | | |
| | SUBTOTAL RENGLÓN 5 - INMUNOSEROLOGÍA | | | | |
| 6 | BACTERIOLOGIA | | | Precio unitario | Importe total |
| | Equipamiento mínimo a entregar en comodato, según especificaciones técnicas | | | | |
| | Ítem | Cantdet | Producto | | |
| | 6.1 | 2.540 | BOTELLAS HEMOCULTIVO AERÓBIOS | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6.2 | 1.143 | BOTELLAS HEMOCULTIVO PEDIÁTRICOS / NEONATOS | | |
| | 6.3 | 2.540 | BOTELLAS HEMOCULTIVO ANAERÓBIOS | | |
| | 6.4 | 3.810 | DETERMINACIONES de identificación automática de microorganismos y pruebas de sensibilidad antibiótica | | |
| | 6.5 | 7.620 | PLACAS PREPARADAS AGAR MUELLER HINTON | | |
| | 6.6 | 254 | PLACAS PREPARADAS AGAR MUELLER HINTON SANGRE | | |
| | 6.7 | 4.445 | PLACAS PREPARADAS AGAR SANGRE OVINA | | |
| | 6.8 | 5.334 | PLACAS PREPARADAS AGAR CLDE | | |
| | 6.9 | 4.445 | PLACAS PREPARADAS AGAR CHOCOLATE | | |
| | 6.10 | 1.270 | PLACAS PREPARADAS AGAR E.M.B. LEVINE | | |
| | 6.11 | 216 | PLACAS PREPARADAS AGAR THAYER MARTIN | | |
| | 6.12 | 445 | PLACAS PREPARADAS AGAR SALMONELLA SHIGELLA | | |
| | 6.13 | 1 | CALDO TODD HEWITT (100 FRASCOS X 10 ML C/U) | | |
| | 6.14 | 3 | MEDIO CROMOGENICO CANDIDA PLUS x 100 g | | |
| | 6.15 | 4 | MEDIO CROMOGENICO STREPB (ESTREPTOCOCO GRUPO B) x 5000 ML (con suplemento) | | |
| | 6.16 | 1 | MEDIO CROMOGENICO EVR (ENTEROCOCO VANCOMICINA RESISTENTE) x 5000 ML (con suplemento) | | |
| | 6.17 | 4 | MUELLER HINTON AGAR X 500 G | | |
| | 6.18 | 5 | LEVINE EMB AGAR X 100 G | | |
| | 6.19 | 4 | SALMONELLA SHIGELLA AGAR X 100 G | | |
| | 6.20 | 4 | SELENITO CISTINA CALDO X 100 G | | |
| | 6.21 | 4 | SABOURAUD GLUCOSADO AGAR X 100 G | | |
| | 6.22 | 4 | CLDE MEDIO X 100 G | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6.23 | 6 | TSI AGAR (TRIPLE SUGAR IRON AGAR) X 100 G | | |
| | 6.24 | 5 | MANITOL SALADO AGAR X 100 G | | |
| | 6.25 | 5 | DNASA AGAR X 100 G | | |
| | 6.26 | 6 | SIMMONS CITRATO AGAR X 100 G | | |
| | 6.27 | 8 | SOLUCIÓN DE UREA 40%, KIT 10 VIALES X 5 ML (CON SOLVENTE SI REQUIERE) , TIPO OXOID | | |
| | 6.28 | 5 | UREA BASE AGAR x 100 G | | |
| | 6.29 | 1 | ACETATO DIFERENCIAL AGAR X100 G | | |
| | 6.30 | 4 | TIOGLICOLATO CON INDICADOR X 500 G | | |
| | 6.31 | 4 | CTS (CALDO TRIPTEINA SOYA) X 100 GR | | |
| | 6.32 | 3 | COLUMBIA AGAR BASE X 500 GR | | |
| | 6.33 | 1 | MAC CONKEY AGAR X 100 GR | | |
| | 6.34 | 1 | HIDROXIDO DE POTASIO 40% | | |
| | 6.35 | 4 | TBA, TRANSPORTE ANAEROBIOS BRITANIA (CAJA X 12 FRASCOS) | | |
| | 6.36 | 1 | GLUCOSA BACTERIOLOGICA 500 G | | |
| | 6.37 | 3 | ADH (ARGININA DEHIDROLASA) TABLETAS ROSCO DIATABS X 50 | | |
| | 6.38 | 3 | SORBITOL, TABLETAS ROSCO DIATABS X 50 | | |
| | 6.39 | 3 | ARABINOSA, TABLETAS ROSCO DIATABS X 50 | | |
| | 6.40 | 3 | LCD (LISINA DECARBOXILASA), TABLETAS ROSCO DIATABS X 50 | | |
| | 6.41 | 3 | ODC (ORNITINA DECARBOXILASA), TABLETAS ROSCO DIATABS X 50 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6.42 | 3 | RAFINOSA, TABLETAS ROSCO DIATABS X 50 | | |
| | 6.43 | 3 | FACTOR X, TABLETAS ROSCO DIATABS X 50 | | |
| | 6.44 | 3 | FACTOR V, TABLETAS ROSCO DIATABS X 50 | | |
| | 6.45 | 3 | BETA LACTAMASA, TABLETAS ROSCO DIATABS X 50 | | |
| | 6.46 | 5 | SIM MEDIO X 100 G | | |
| | 6.47 | 3 | CEREBRO CORAZON INFUSION X 500 G | | |
| | 6.48 | 5 | LISINA HIERRO AGAR X 100 G | | |
| | 6.49 | 6 | CHROMAGAR ORIENTATION 5000 ML | | |
| | 6.50 | 4 | CHROMAGAR O157 5000 ML | | |
| | 6.51 | 5 | SUPLEMENTO KPC CHROMAGAR | | |
| | 6.52 | 1 | ANTISUERO POLIVALENTE SALMONELLA OMA, TIPO BIORAD VIAL 3 ML | | |
| | 6.53 | 1 | ANTISUERO POLIVALENTE SALMONELLA OMB, TIPO BIORAD VIAL 3 ML | | |
| | 6.54 | 1 | ANTISUERO POLIVALENTE SHIGELLA SONNEI, TIPO BIORAD VIAL 3 ML | | |
| | 6.55 | 1 | ANTISUERO POLIVALENTE SHIGELLA FLEXNERI, TIPO BIORAD VIAL 3 ML | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6.56 | 3 | MOELLER MEDIO BASE PARA DESCARBOXILASAS X 100 G | | |
| | 6.57 | 1 | AMINOACIDO LISINA X 100 G | | |
| | 6.58 | 1 | AMINOACIDO ORNITINA X 100 G | | |
| | 6.59 | 1 | AMINOACIDO ARGININA X 100 G | | |
| | 6.60 | 4 | BILIS ESCULINA CON AZIDA AGAR X 100 G | | |
| | 6.61 | 1 | PATRON DE TURBIDEZ BBL PREPARADO X 10 TUBOS | | |
| | 6.62 | 3 | PSEUDOMONA AGAR P X 100 G | | |
| | 6.63 | 3 | PSEUDOMONA AGAR F X 100 G | | |
| | 6.64 | 3 | O/F MEDIO BASAL DE HUGH Y LEIFSON, 100 G | | |
| | 6.65 | 5 | FENILALANINA AGAR X100 G | | |
| | 6.66 | 4 | REACTIVO DE ERLICH ( INDOL ) X100 ML | | |
| | 6.67 | 4 | FENILALANINA REVELADOR X100 ML | | |
| | 6.68 | 4 | TINTA CHINA MARCA PELIKAN X15 ML | | |
| | 6.69 | 5 | SAFRANINA CONCENTRADA x500 ml | | |
| | 6.70 | 5 | VIOLETA DE GENCIANA CONCENTRADO x500 ML | | |
| | 6.71 | 5 | LUGOL CONCENTRADO x500 ml | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6.72 | 25 | DECOLORANTE PARA GRAM X500ML tipo Britania | | |
| | 6.73 | 25 | KIT COLORANTES ZIEHL NEELSEN tipo BrizuelaLab | | |
| | 6.74 | 4 | TEST AGLUTINACION EN LATEX ANTIGENOS ESTREPTOCOCO KIT (A-D) Tipo ThermoCientific | | |
| | 6.75 | 3 | TEST AGLUTINACION EN LATEX E COLI O157 | | |
| | 6.76 | 13 | DISCOS ONPG X50 UNIDADES tipo Britania | | |
| | 6.77 | 15 | DISCOS PYR A ENTEROCOCOS X25 UNIDADES Y REACTIVO REVELADOR tipo Britania | | |
| | 6.78 | 8 | DISCOS LAP X25 UNIDADES | | |
| | 6.79 | 15 | DISCOS OXIDASA X 25 UNIDADES | | |
| | 6.80 | 25 | AC BORONICO x 50 UNIDADES | | |
| | 6.81 | 8 | AC NALIDIXICO x 50 UNIDADES | | |
| | 6.82 | 25 | AMIKACINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.83 | 25 | AMOXICILINA CLAVULANICO x 50 UNIDADES | | |
| | 6.84 | 25 | AMPICILINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.85 | 25 | AMPICILINA SULBACTAM x 50 UNIDADES | | |
| | 6.86 | 6 | AZITROMICINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.87 | 25 | AZTREONAM x 50 UNIDADES | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6.88 | 13 | BACITRACINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.89 | 6 | CASPOFUNGINA, MARCA ROSCO X 50 DISCOS | | |
| | 6.90 | 6 | CEFACLOR x 50 UNIDADES | | |
| | 6.91 | 6 | CEFALOTINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.92 | 25 | CEFAZOLINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.93 | 25 | CEFEPIME x 50 UNIDADES | | |
| | 6.94 | 6 | CEFIXIMA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.95 | 25 | CEFOTAXIMA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.96 | 13 | CEFOTAXIMA CLAVULANICO x 50 UNIDADES | | |
| | 6.97 | 28 | CEFOXITINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.98 | 6 | CEFPODOXIMA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.99 | 15 | CEFTACIDIMA CLAVULANICO x 50 UNIDADES | | |
| | 6.100 | 6 | CEFTAROLINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.101 | 25 | CEFTAZIDIMA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.102 | 25 | CEFTAZIDIMA AVIBACTAM x 50 UNIDADES | | |
| | 6.103 | 13 | CEFTOLOZANO TAZOBACTAM x 50 UNIDADES | | |
| | 6.104 | 13 | CEFTRIAXONA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.105 | 6 | CEFUROXIMA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.106 | 32 | CIPROFLOXACINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.107 | 25 | CLINDAMICINA x 50 UNIDADES | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6.108 | 19 | COLISTIN MARCA ROSCO x 50 UNIDADES | | |
| | 6.109 | 15 | COLISTIN TIPO BRITANIA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.110 | 6 | CLORANFENICOL x 50 UNIDADES | | |
| | 6.111 | 25 | EDTA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.112 | 25 | ERITROMICINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.113 | 25 | ERTAPENEM x 50 UNIDADES | | |
| | 6.114 | 13 | ESTREPTOMICINA ALTA CARGA 300 x 50 UNIDADES | | |
| | 6.115 | 6 | FLUCONAZOL, tipo MARCA ROSCO X 50 DISCOS | | |
| | 6.116 | 19 | FOSFOMICINA 200 ug x 50 UNIDADES | | |
| | 6.117 | 25 | GENTAMICINA (10) x 50 UNIDADES | | |
| | 6.118 | 13 | GENTAMICINA (120) x 50 UNIDADES | | |
| | 6.119 | 25 | IMIPENEM x 50 UNIDADES | | |
| | 6.120 | 6 | KANAMICINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.121 | 13 | LEVOFLOXACINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.122 | 25 | LINEZOLID x 50 UNIDADES | | |
| | 6.123 | 25 | MEROPENEM x 50 UNIDADES | | |
| | 6.124 | 19 | MINOCICLINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.125 | 6 | NEOMICINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.126 | 25 | NITROFURANTOINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.127 | 19 | NORFLOXACINA x 50 UNIDADES | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6.128 | 13 | NOVOBIOCINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.129 | 13 | OPTOQUINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.130 | 25 | OXACICLINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.131 | 13 | PENICILINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.132 | 25 | PIPERAZILINA TAZOBACTAM x 50 UNIDADES | | |
| | 6.133 | 13 | POLIMIXINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.134 | 25 | RIFAMPICINA 5 ug x 50 UNIDADES | | |
| | 6.135 | 6 | RIFAMPICINA 15 ug x 50 UNIDADES | | |
| | 6.136 | 19 | TEICOPLANINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.137 | 6 | TETRACICLINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.138 | 25 | TIGECICLINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.139 | 38 | TRIMETROPRIMA SULFAMETOXAZOL x 50 UNIDADES | | |
| | 6.140 | 19 | VANCOMICINA x 50 UNIDADES | | |
| | 6.141 | 3 | REACTIVO - TIPO E-TEST - USO PARA MEROPENEM - PRESENTACION X 30 TIRAS. MARCA BIOMERIEUX | | |
| | 6.142 | 4 | REACTIVO - TIPO E-TEST PARA VANCOMICINA. - PRESENTACION X 30 TIRAS. MARCA BIOMERIEUX | | |
| | 6.143 | 1 | REACTIVO - TIPO E-TEST PARA DAPTOMICINA. - PRESENTACION X 30 TIRAS. MARCA BIOMERIEUX | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6.144 | 3 | REACTIVO - TIPO E-TEST PARA CEFOTAXIMA. - PRESENTACION X 30 TIRAS. MARCA BIOMERIEUX | | |
| | 6.145 | 3 | REACTIVO - TIPO E-TEST PARA PENICILINA. - PRESENTACION X 30 TIRAS. MARCA BIOMERIEUX | | |
| | 6.146 | 15 | Metodo de screening para la detección de Carbapenemasas en Enterobacterias y Pseudomonas spp. tipo dcmbrit | | |
| | 6.147 | 15 | TEST RESIST 5OKNVI TIPO BRITANIA X 10 DETERMINACIONES | | |
| | 6.148 | 5 | BLUE CARBA TEST, MARCA ROSCO x 50 UNIDADES | | |
| | 6.149 | 12 | MYCOFAST MICOPLASMA UROGENITAL X 25 DETERMINACIONES | | |
| | 6.150 | 350 | PLACAS PREPARADAS DE SABOURAUD | | |
| | 6.151 | 3.800 | PLACA PREPARADA DE AGAR MAC CONKEY | | |
| | 6.152 | 2.500 | Paneles/Tarjetas de Identificación para Gram Negativos: Kits automatizados<br>para identificar géneros y especies de bacilos Gram negativos. | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6.153 | 500 | Paneles/Tarjetas de Identificación para Gram Positivos: Kits automatizados para identificar géneros y especies de cocos Gram positivos. | | |
| | 6.154 | 2.500 | Paneles/Tarjetas de Antibiograma para Gram Negativos: Kits con antibióticos liofilizados para determinar la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM/MIC). | | |
| | 6.155 | 500 | Paneles/Tarjetas de Antibiograma para Gram Positivos: Kits con antibióticos liofilizados para determinar la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM/MIC) y mecanismos de resistencia. | | |
| | 6.156 | 150 | Paneles/Tarjetas de Identificación de Levaduras: Kits automatizados para identificar hongos levaduriformes de interés clínico (opcional según tu laboratorio) | | |
| | 6.157 | 6.500 | Tubos de suspensión plásticos: Tubos descartables compatibles y validados por el fabricante para los racks y ópticas del equipo ofertado. | | |
| | 6.158 | 6.500 | Dispositivos de transferencia de muestra: Cánulas, pajitas, capilares o puntas plásticas requeridas para el llenado y dosificación del panel. | | |
| | SUBTOTAL RENGLÓN 6 - BACTERIOLOGIA | | | | |
| 7 | HEMOTERAPIA | | | Precio unitario | Importe total |
| | Equipamiento mínimo a entregar en comodato, según especificaciones técnicas | | | | |
| | Ítem | Cantdet | Producto | | |
| | 7.1 | 36 | Anti A monoclonal x10 ml | | |
| | 7.2 | 36 | Anti B monoclonal x10 ml | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7.3 | 36 | Anti AB monoclonal x10 ml | | |
| | 7.4 | 36 | Anti D (blend) monoclonal x10 ml | | |
| | 7.5 | 3 | Anti E monoclonal x5 ml | | |
| | 7.6 | 3 | Anti C monoclonal x5 ml | | |
| | 7.7 | 3 | Anti c monoclonal x5 ml | | |
| | 7.8 | 3 | Anti e monoclonal x5 ml | | |
| | 7.9 | 5 | Suero anti-globulina humana COOMBS (poliesoecífico) x 10 ml | | |
| | 7.10 | 12 | Caja de 2 viales de células I y II 2x10ml caja de 2 viales x kit de 2(dos)frascos x 10 ml. (por caja) | | |
| | 7.11 | 12 | Kit Hematies reactivos/grupo inverso A1-B. Reactivo liquido/técnica en gel 2x10ml. Grupo Inverso | | |
| | 7.12 | 33 | Tarjeta C/Reactivo LISS/Coomb Poliespecifico. Técnica en gel x determinaciones. Tarjeta con reactivo. Cajas por 48 unidades | | |
| | 7.13 | 50 | Tarjeta en gel para recién nacido ABO/RH (D) y Coombs. Caja por 48 unidades. | | |
| | 7.14 | 100 | Tarjeta para la determinación en gel de grupo ABO/RH con anticuerpos de origen monoclonal. Técnica en gel x determinación Tarjeta para la determinación. Caja por 48 unidades | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7.15 | 12 | Solución de LISS Modificada para para preparar suspensión de hematíes. Reactivo líquido para técnica en gel x ml solución de Liss. Cantidad expresada en mililitros. Envase x 500 ml. | | |
| | 7.16 | 5 | Tips Blancos 5-200UL. Unidad Tips Blancos Pun. Bolsas por 1000 unidades x 3 ml | | |
| | 7.17 | 5 | Tubos descartables. Bolsas x 1000 bold id. Tubos de Suspensión x 1000 | | |
| | 7.18 | 1.500 | Guias para transfusión de hemocomponentes-V20 | | |
| | 7.19 | 100 | Guias para transfusión de hemocomponentes con volumétrico-V104 | | |
| | SUBTOTAL RENGLÓN 7 - HEMOTERAPIA | | | | 0,00 |
| | DESCARTABLES E INSUMOS | | | Precio unitario | Importe total |
| | Ítem | Cantdet | Producto | | |
| | 8.1 | 3.000 | Reactivo Chagas HAI x determinación | | |
| | 8.2 | 1 | Colorante Giemsa 1L | | |
| | 8.3 | 1 | Colorante May Grumwald x 1L | | |
| | 8.4 | 2 | Líquido de Turk x 50 ML | | |
| | 8.5 | 1.500 | Prueba rápida cualitativa para la detección del antígeno de Streptococcus grupo A (ß hemolítico) en hisopado de fauces x Unidad | | |
| 8 | 8.6 | 200 | Prueba rápida cualitativa para la detección de toxinas A y B del Clostridium Difficile en materia fecal x Unidad | | |
| | 8.7 | 12 | Prueba rápida Chlamydia genitales (Hisopado/orina), tipo Montebio x 20 determinaciones | | |
| | 8.8 | 2.000 | Test rápido BHCG x Unidad | | |
| | 8.9 | 500 | Test rápido COVID antígeno x Unidad | | |
| | 8.10 | 300 | Test rápido Influenza A y B antígeno x Unidad | | |
| | 8.11 | 400 | Test rápido Dengue (Ag NS1, IgG, IgM) x Unidad | | |
| | 8.12 | 200 | Test rápido Hepatitis B x Unidad | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8.13 | 200 | Test rápido Hepatitis C x Unidad | | |
| | 8.14 | 2.500 | Test rápido HIV x Unidad | | |
| | 8.15 | 500 | Test rápido sangre oculta en materia fecal x Unidad | | |
| | 8.16 | 200 | Test rápido troponina x Unidad | | |
| | 8.17 | 600 | Test toxicologico en orina (COC/AMP/THC/OPI/BAR/BENZ) x Unidad | | |
| | 8.18 | 10.000 | Tiras reactivas de orina tipo Urine Strip marca Wiener o similar | | |
| | 8.19 | 7.000 | Reactivo VDRL por determinación | | |
| | 8.20 | 2 | Prueba en placa para diagnóstico de mononucleosis infecciosa marca Wiener o similar x100 det | | |
| | 8.21 | 5 | Aceite de inmersión x 100 ml | | |
| | 8.22 | 550 | Testa rapido de sifilis | | |
| | 8.23 | 9.000 | Tubo fluoruro de sodio Naf | | |
| | 8.24 | 200 | Prueba en placa para la determinación de antiestreptolisina O x determinación | | |
| | 8.25 | 100 | Prueba en placa para la determinación de factor reumatoideo | | |
| | 8.26 | 500 | PCR latex | | |
| | 8.27 | 1.000 | Bolsas de bioseguridad para muestras | | |
| | 8.28 | 5 | Cajas triple envase para transporte de muestras | | |
| | 8.29 | 40.000 | Tips amarillos con corona 200 ul, no estéril | | |
| | 8.30 | 25.000 | Recipiente estéril para orina x125cc | | |
| | 8.31 | 1.000 | Pipetas + tubos ERITROSEDIMENTACIÓN Eritub | | |
| | 8.32 | 25.000 | Pipeta pasteur descartable 3 ml no estéril | | |
| | 8.33 | 6.000 | Pipeta pasteur descartable 3 ml ESTÉRIL | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8.34 | 25.000 | Portaobjetos | | |
| | 8.35 | 25.000 | Cubreobjetos 18x18 | | |
| | 8.36 | 20 | Cubrecámaras x 10 u | | |
| | 8.37 | 25.000 | Tubos cónicos de plastico 15 ml | | |
| | 8.38 | 8.000 | Tubos cónicos de plástico 15 ml Estériles | | |
| | 8.39 | 13.000 | Tubos eppendorff 1,5 ml x1000 | | |
| | 8.40 | 1.000 | Tapones para tubos PP KAHN 12x75 blancos de plástico, autoclavables | | |
| | 8.41 | 500 | Tubos PP KAHN 12x75 plasticos | | |
| | 8.42 | 500 | Tubos PP KAHN 12x75 de vidrio | | |
| | 8.43 | 4 | Placa de toque VDRL 8 pocillos | | |
| | 8.44 | 10 | Gradilla de metal 50 posiciones para tubo cónico 15 ml | | |
| | 8.45 | 2 | Gradilla de metal 50 posiciones para tubo eppendorff 1.5 ml | | |
| | 8.46 | 1.000 | Placa para inmunoensayos 96 pocillos | | |
| | 8.47 | 5.000 | Hisopos estériles de madera (c/u en paquete individual) | | |
| | 8.48 | 700 | Hisopos estériles secos plasticos con punta de rayón en envase individual | | |
| | 8.49 | 1.000 | Hisopo dacron esteril flexible | | |
| | 8.50 | 1.000 | Placas de petri estériles 60x15 | | |
| | 8.51 | 5.000 | Placas de petri estériles 90x15 | | |
| | 8.52 | 5.000 | Ansas descartables estériles 10ul | | |
| | 8.53 | 4 | Mango Kolle porta ansa de bronce cromado | | |
| | 8.54 | 1 | Ansa calibrada de inoculación de cromo-níquel 5 µl x 12u. | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8.55 | 1 | Ansa calibrada de inoculación de cromo-níquel 10 µl x 12u. | | |
| | 8.56 | 1 | Colador metálico 10 cm de diámetro | | |
| | 8.57 | 1 | Cinta indicadora de esterilización para autoclave x 50mts | | |
| | 8.58 | 3.000 | Medio de transporte Stuart con hisopo de plástico punta de rayón estériles | | |
| | SUBTOTAL RENGLÓN 8 - DESCARTABLES E INSUMOS | | | | |
| | MICROSCOPIA | | | Precio unitario | Importe total |
| | Equipamiento mínimo a entregar en comodato, según especificaciones técnicas | | | | |
| | Ítem | Cantdet | Producto | | |
| 9 | 9.1 | 350 | KIT para panel Viral. vsr, Influenza A y B, Parainfluenza, 1,2,3 y Adenovirus. | | |
| | 9.2 | 300 | kIT ANA -Hep2 | | |
| | 9.3 | 100 | KIT de reactivos para la detección de ANA / FAN (AC antinucleares), AMA (Ac antimitocondriales), ASMA (Ac anti musculo liso), AME (Ac anti musculo estriado) | | |
| | 9.4 | 80 | Kit de reactivos para la detección de ANCA (Ac anticitoplasma de neutrofilos) | | |
| | 9.5 | 100 | Kit de reactivos para la detección y diferenciación de Ac IgG e IgM contra el VHS Tipo 1 y Tipo 2 por IFI. | | |
| | 9.6 | 80 | Kit de reactivos pra la detección de ANTI ds DNA (DNA anticuerpos). | | |
| | 9.7 | 100 | Kit de reactivos para la detección de EMA IgA (Ac antiendomisio IgA) | | |
| | SUBTOTAL RENGLÓN 9 - MICROSCOPIA | | | | |
| **TOTAL OFERTA = Subtotal r1+ Subtotal r2+ Subtotal r3+ Subtotal r4+ Subtotal r5+ Subtotal r6+Subtotal r7+ Subtotal r8+ Subtotal r9** | | | | | |

**Aceptación de Condiciones:** La presentación de su oferta implica el conocimiento y aceptación de las condiciones de contratación que se describen en los PBCP y demás documentos de la contratación, como así también a las disposiciones generales aplicables.

Aquellas firmas cotizantes, deberán presentar como parte de su oferta este Pedido de Cotización completo.

**ESTE ESTABLECIMIENTO NO SE HARÁ RESPONSABLE POR GASTOS ADICIONALES A LOS COTIZADOS, TALES COMO FLETES, IMPUESTOS, TASAS, ETC.**

**NOTA: EL presente Pedido de Cotización deberá resultar suscrito en todas sus páginas por parte del representante societario con facultades suficientes a tal fin en carácter de declaración jurada.**

| | |
|---|---|
| **FIRMA** | |
| **NOMBRE Y APELLIDO** | |
| **CARGO** | |
| **Nº D.N.I.** | |
| **LUGAR Y FECHA** | |